

'AUERBACHER'

Synonimy

'Krutf I', 'Johannisberg I', 'Köpflizwetsche',
'Rafzerzwetsche'

Pochodzenie

Niemcy



Fot. Agnieszka Glowacka

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Rośnie silnie i tworzy kulistą koronę z krótkimi pędami owoconośnymi. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje dobrze i zwykle regularnie.

Zapylacze

Odmiana częściowo samopłodna. 'Ersinger', 'Węgierka Zwykła'.

Podatność na choroby

Mała

Wytrzymałość na mróz

Duża

Owoce

Średniej wielkości, o masie ok. 30 g, jajowate. Skórka czerwonofioletowa do ciemnoniebieskiej, z intensywnym nalotem woskowym. Miąższ żółty do żółto-pomarańczowego, soczysty, średnio smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona, dobrze oddziela się od miąższu.

Termin zbioru

I lub II dekada września.

Owoce dojrzewają nierównomiernie.

Właściwości użytkowe

Odmiana deserowa i przetwórcza

Praca wykonana w ramach dotacji celowej MRiRW

Zadanie 1.2. Zachowanie *ex situ* zasobów genowych ogrodnictwa roślin użytkowych.