

ZNIO 2014, 22

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2014, 22

Maria Grzegorzewska

[Wpływ pozbiorniczego traktowania gorącą wodą oraz typu opakowania jednostkowego na trwałość papryki krojonej w czasie krótkotrwałego składowania](#)

[The effect of hot water treatment and type of unit packaging on durability of fresh-cut pepper during short storage](#)

Piotr Kamiński, Elżbieta U. Kozik

[Efektywność tworzenia nasion linii kapusty pekińskiej i kapusty głowiastej białej w zależności od rodzaju i liczby owadów zapylających oraz warunków uprawy](#)

[Seed effectiveness of Chinese cabbage and head cabbage lines according to type and quantity of pollinator insects and plant growth conditions](#)

Urszula Kłosińska, Elżbieta U. Kozik, Marzena Nowakowska

[Ocena odporności wybranych linii ogórka na bakteryjną kanciastą plamistość \(*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*\)](#)

[Evaluation of resistance of selected cucumber lines to angular leaf spot \(*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*\)](#)

Waldemar Kowalczyk, Jacek Dyśko, Anna Felczyńska

[Monitorowanie składu mineralnego wody w ujęciach zlokalizowanych na terenach produkcji warzyw szklarniowych w latach 2010-2014](#)

[Monitoring of the mineral composition of water intakes located in areas of vegetables greenhouses production in 2010-2014](#)

Beata Kowalska, Urszula Smolińska

[Bakterie patogeniczne dla cebuli jako potencjalne zagrożenie dla innych gatunków warzyw](#)

[Onion pathogenic bacteria as a potential risk for other vegetables](#)

Gabriel S. Łabanowski, Katarzyna J. Zasowska

Rodzaje galasów tworzonych przez bawełnice (Eriosomatidae) na topoli czarnej (*Populus nigra*)

Types of galls formed by woolly aphids (Eriosomatidae) on black poplar (*Populus nigra*)

Adam Marosz

Ocena mrozoodporności nowych odmian krzewów ozdobnych uprawianych w warunkach polowych na podstawie wycieku elektrolitu

Evaluation of frost hardiness new cultivars of ornamentals shrubs grown in the field based on electrolytes leakage

Marzena Nowakowska, Małgorzata Wrzesińska, Ryszard Kosson, Urszula Kłosińska, Elżbieta U. Kozik

Postęp w pracach hodowlanych nad systemem męskiej sterylności u pomidora z genem *ms-10*

Forwards the breeding of male sterile tomato lines with gene *ms-10*

Wioletta Popińska-Gil, Teresa Stępień

Walidacja metody analitycznej do oznaczania azotanów (V) i (III) w żywności techniką wysokosprawnej chromatografii jonowej

Validation of analytical method for the determination of nitrates (V) and (iii) in food by high-performance ion chromatography technique

Kalina Sikorska-Zimny, Ewa Badełek

Zmiany zawartości witaminy C w czasie przechowywania dwóch odmian kapusty brukselskiej Ajax F1 i Louis F1

Changes in vitamin c content during storage of two cultivars of brussels sprout Ajax F1 and Louis F1

Piotr Szafranek, Dariusz Rybczyński

Zwalczanie pachówki strąkóweczki (*Cydia nigricana* F.) w uprawie grochu (*Pisum sativum* L.) w oparciu o sygnalizację pojawienia się szkodnika

Control of pea moth (*Cydia nigricana* F.) in the cultivation of pea (*Pisum sativum* L.) using pheromone traps for pest monitoring

Zbigniew Uliński, Czesław Ślusarski, Joanna Szumigaj-Tarnowska

Porównanie wpływu zabiegu czesania okrywy oraz zastosowania kakingu na wielkość plonu i jakość owocników pieczarki dwuzarodnikowej *Agaricus*

bisporus (Lange) imbach

A comparison of the influence of ruffling and cacing techniques on yield level and quality of sporocarps of white button mushroom *Agaricus bisporus* (Lange) imbach

Agnieszka Włodarek, Barbara Dyki

Nowe możliwości ochrony ogórka w uprawie pod osłonami przed mączniakiem prawdziwym (*Erysiphe cichoracearum*) z wykorzystaniem środków pochodzenia naturalnego

The new possibility of cucumber protection growing under cover against powdery mildew (*Erysiphe cichoracearum*) with using natural products

Adam T. Wojdyła, Urszula W. Łazęcka

Ochrona róż przed *Diplocarpon rosae* mieszaniną fungicydów z olejami
Protection of roses against *Diplocarpon rosae* with mixture of fungicides and oils

Anna Wrzodak, Katarzyna Woszczyk

Wpływ odmiany na jakość sensoryczną świeżego i suszonego ziela kopru ogrodowego (*Anethum graveolens* L.)

Influence of cultivars on sensory quality of fresh and dry herb of dill (*Anethum graveolens* L.)

Robert Wrzodak

Skład gatunkowy fitofagicznej entomofauny na cebuli ozimej w okresie jesiennym

Phytophagous species composition occurring on the winter onion in autumn

Katarzyna J. Zasowska, Gabriel S. Łabanowski

Występowanie mszyc z rodziny bawełnicowatych (Eriosomatidae) na topoli czarnej (*Populus nigra*)

The occurrence of woolly aphids (Eriosomatidae) on black poplar (*Populus nigra*)

Jan Borkowski, Anna Felczyńska, Ryszard Górecki

Wpływ nawożenia krzemem na wzrost, plon i zdrowotność pomidorów. Doniesienie naukowe

Effect of silicon fertilization on the growth, yield and healthiness of

tomato. Short communication